

＜産婦人科セット検査内容変更のご案内＞

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度、妊婦健診の取り扱い変更に伴い、下記の通り産婦人科セット検査の内容を変更させていただきます。
 何卒ご利用の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

□実施日 6月2日(月)受付分より

記号	A-35	A-36	A-37	A-38
検査項目	ガラス板法(定性) TPHA(定性) トキソプラズマ 風疹 HBs抗原精密 HBs抗体(LA法) HCV抗体精密 HIV1, 2抗体 ATLA抗体(HTLV-1定性) クラミジアIgA & G *不規則性抗体 *血糖 *血液一般5項目 *ABO式 *RH(D)式	ガラス板法(定性) TPHA(定性) トキソプラズマ 風疹 HBs抗原精密 HBs抗体(LA法) HCV抗体精密 HIV1, 2抗体 ATLA抗体(HTLV-1定性) *不規則性抗体 *血糖 *血液一般5項目 *ABO式 *RH(D)式	ガラス板法(定性) TPHA(定性) トキソプラズマ 風疹 HBs抗原精密 HCV抗体精密 HIV1, 2抗体 ATLA抗体(HTLV-1定性) *不規則性抗体 *血糖 *血液一般5項目 *ABO式 *RH(D)式	ガラス板法(定性) TPHA(定性) トキソプラズマ 風疹 HBs抗原精密 HCV抗体精密 HIV1, 2抗体 *不規則性抗体 *血糖 *血液一般5項目 *ABO式 *RH(D)式
採血量(ml)	生化8+生化8+血糖2+血算2 (不規則用)	生化7+生化8+血糖2+血算2 (不規則用)	生化6+生化8+血糖2+血算2 (不規則用)	生化5+生化8+血糖2+血算2 (不規則用)
実施料	1,081	861	829	744
判断料	②+③+⑤	②+③+⑤	②+③+⑤	②+③+⑤
	413	413	413	413
合計点数	1,494	1,274	1,242	1,157

*専用試験管が必要です。

□変更内容

各セットに不規則性抗体と血糖を追加しました。
 不規則性抗体は単独で生化1本、血糖は専用試験管にて各々提出して下さい。
 血液検査証明書(ひよこ報告書)にてご報告させていただきます。
 なお、今回より血液検査証明書のサイズが変わりますのでご了承願います。