

## < 基準値変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
 この度、下記の項目につきまして測定試薬の変更に伴い基準値を変更させていただきますので、  
 ご案内申し上げます。  
 誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

実施期日 平成 24年 11月22日(木) 受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更内容	新		旧		総合検査案内 記載頁
0432	ヒト絨毛性 ゴナドトロピン (HCG 血清)	基準値	男性及び非妊婦	0.5未満	男性及び非妊婦	1.0以下	77
			妊娠4~7W	612~187000	妊娠6W	4700~87200	
			妊娠8~11W	17700~315000	妊娠7~10W	6700~202000	
			妊娠12~20W	5400~169000	妊娠11~20W	13800~68300	
			妊娠21~40W	3440~69700	妊娠21~40W	4700~65300	
0433	ヒト絨毛性 ゴナドトロピン (HCG 尿)	基準値	男性及び非妊婦	2.5未満	男性及び非妊婦	2.5以下	
			妊娠4~7W	1210~475000	妊娠6W	1100~62600	
			妊娠8~11W	21900~709000	妊娠7~10W	1800~191000	
			妊娠12~20W	2890~193000	妊娠11~20W	3100~125000	
			妊娠21~40W	1680~74300	妊娠21~40W	1400~29400	

\*単位(mIU/mL)

《従来法との相関》

