

## &lt; 検査内容変更のお知らせ &gt;

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記項目におきまして、委託先検査機関(ファルコバイオシステムズ)より検査体制見直しに伴う検査内容を一部変更する旨の通知を受けました。検査実施施設がファルコバイオシステムズ総合研究所からビー・エム・エルに変更となります。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえ、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

《実施日》 2025年4月 28日（月）受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内 記載頁
135	アミラーゼ アイソザイム(血清)	基準値	P型：15.7～64.0 % S型：36.0～84.3 % P/S比：0.19～1.79	S型：36.0～84.3 % P型：15.7～64.0 %	検査実施施設の 変更	39
		報告分画	総P型、総S型、 <u>P/S</u> P1、P2、S1、P3、S2 P4、S3、 <u>P5</u> 、S4	総S型、 総P型 S1～S4、P1～P4 バンド		
		所要日数	4～7日	3～5日		
		最終委託先	ビー・エム・エル	ファルコバイオシステムズ		
446	アミラーゼ アイソザイム(尿)	検体量	尿 1.0 mL	尿 0.5 mL	検査実施施設の 変更	39
		基準値	P型：38.7～82.3 % S型：17.7～61.3 % P/S比：0.63～4.65	S型：17.7～61.3 % P型：38.7～82.3 %		
		報告分画	総P型、総S型、 <u>P/S</u> P1、P2、S1、P3、S2 P4、S3、 <u>P5</u> 、S4	総S型、 総P型 S1～S4、P1～P4 バンド		
		所要日数	4～7日	3～5日		
		最終委託先	ビー・エム・エル	ファルコバイオシステムズ		

〈裏面へ続く〉

**KML** 株式会社 京浜予防医学研究所

〒216-0042 川崎市宮前区南野川3-22-1

TEL 044-777-3254 <https://www.kml-net.co.jp/>

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内記載頁
280	コレステロール分画	検体量	血清 0.3 mL	血清 0.2 mL		
		基準値(%)	M HDL : 17~43 VLDL : 2~18 LDL : 51~77 F HDL : 22~51 VLDL : 1~14 LDL : 45~72	HDL : 17.1~43.1 LDL : 51.5~75.4 VLDL : 1.8~18.2		
		報告形態	整数	小数点第一位		
		報告分画	HDL-cho VLDL-cho LDL-cho <u>VLDL+LDL</u> mid-band	HDL-cho VLDL-cho LDL-cho <u>バンド</u> <u>LDL/HDL比</u>		
		所要日数	4~7日	4~6日		
146	リポ蛋白分画(LP-F)	最終委託先	ビー・エム・エル	ファルコバイオシステムズ		
		備考	凍結保存不可	-	検査実施施設の変更	
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.5 mL		
		基準値(%)	M $\alpha$ : 27~51 pre $\beta$ : 8~24 $\beta$ : 35~56 F $\alpha$ : 33~53 pre $\beta$ : 7~21 $\beta$ : 34~52	M $\alpha$ : 26.9~50.5 pre $\beta$ : 7.9~23.8 $\beta$ : 35.3~55.5 F $\alpha$ : 32.6~52.5 pre $\beta$ : 6.6~20.8 $\beta$ : 33.6~52.0		
		報告形態	整数	小数点第一位		
		報告分画	$\alpha$ 、pre $\beta$ 、 $\beta$ <u>カイロミクロン</u> pre $\beta$ + $\beta$ mid-band	アルブミンリポ蛋白 $\alpha$ 、pre $\beta$ 、 $\beta$ <u>テーリング</u> <u>原点残渣</u>		
		所要日数	4~7日	3~5日		
		最終委託先	ビー・エム・エル	ファルコバイオシステムズ		
		備考	凍結保存不可	-		

以上